

LES PANNEAUX

**GMAMÉNAGEMENT**  
Le spécialiste du sur mesure

contact@gmamenagement.com

www.gmamenagement.com

Village d'Artisans de la lisière  
Route départementale 321  
27340 Pont de l'Arche

02 35 91 07 23



• CASIMIR



• STANISLAS



• LADISLAS



• BOLES LAV



• HENRI



• MICHEL



• ANNE



• FREDERIC



• AUGUSTE



• ARTUR



• CONRAD



• LOUIS



• JEAN



• SOPHIE



• CHARLES



• ELISABETH



• ALEXANDRE



• CATHERINE



• ALBERT



• SIGISMOND



• ETIENNE



• ROBERT




• FLATT


## 1 L'ISOLATION

### Isolation thermique renforcée

Grâce à leur panneau de porte entièrement rempli de mousse rigide polyuréthane, les portes offrent une excellente isolation thermique.



Coupe du cadre de la porte d'épaisseur de 90 mm avec un battant de porte d'épaisseur de 76 mm



Coupe du cadre de la porte d'épaisseur de 90 mm et d'un battant de porte d'épaisseur de 90 mm


## 2 LES POIGNÉES



**P45**

600 mm  
800 mm  
1000 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm

## 3 LES VITRAGES




## 4 LES COULEURS


### Les satinés




### Les sablées



### Decoral



\* en option



**Verre de sécurité**

Grâce à un film résistant inséré entre 2 lames de verre, le vitrage sécurité est plus résistant qu'un vitrage classique.



**Les points de verrouillage**

sont équipés de pènes massifs résistants au sciage grâce à un insert en acier trempé. Verrouillage automatique: la serrure qui fait clic.



**Les pènes demi-tour / dormant automatique :**

Il suffit de laisser la porte se refermer: les pènes se déclenchent automatiquement avec une saillie de 20mm une fois la porte refermée et sont alors bloqués contre les poussées en sens contraire- la porte est verrouillée sans qu'il faille fermer à clé. Ces systèmes de fermeture s'ouvrent à tout moment de l'intérieur par la béquille et de l'extérieur par un tour de clé.



**Entrebâilleur rigide**

Permet d'entrouvrir la porte sans l'ouvrir complètement. Ce n'est qu'à partir d'un deuxième tour de poignée que la porte s'ouvre de manière à laisser la personne entrer.



**BARILLET EUROPEEN**  
avec 3 clés.




**Poignée avec rosette \***



**Poignée béquille double avec plaque de propreté en standard**



**Paumelle en applique avec réglage tridimensionnel**



**AUTOMATIC MR**

\* en option

**Votre sécurité est notre priorité : nos systèmes de verrouillage**



**Automatic A2**  
3 points Automatic



**Automatic A3\***  
4 points Automatic  
3 pènes Securit



**Automatic A4\***  
5 points Automatic  
2 pènes Securit doublés

Pènes doublés



**Automatic A2\***  
3 points Automatic  
2 pènes Securit  
Entrebâilleur

avec entrebâilleur rigide



**Automatic A4\***  
5 points Automatic  
2 pènes sécurité doublés  
Entrebâilleur

Pènes doublés

\* en option